



REV	DATA	DESENHO	VERIFICADO	DESCRIÇÃO
01	00/00/2022	DEPLANO	DEPLANO	EMISSÃO INICIAL

Projeto	IEE - INSTITUTO DE ENERGIA E AMBIENTE - USP PRÉDIO "A" - ALTA TENSÃO			Folha n°
Local	CIDADE UNIVERSITÁRIA - SP	Autoria Proj.	DEPLANO	FOR/02
Título	1º MEZZANINO			
Área Técnica	EXECUTIVO FORRO	Fase	ANTEPROJETO	Revisão 00
Resp. Técnico	MARCOS A. TONIETTE	CREA	0601713280	Data SET/2022
Desenho	DPL	Verif.	DPL	
		Arquivo	IEE-PREDIO_A-ALTATENS-EXEC_FORRO02-MEZ01-ROO	

DEPLANO
 Projetos, Gerenciamento e Consultoria de Obras
 Rua Demétrio Ribeiro, 488 - Tatupé - SP
 TI: (011) 6673 9650 - (011) 6673 8975

LEGENDA FORROS

- FORRO EM PLACA REMOVIVEL NOVO A EXECUTAR - MED 125X62,5, COR BRANCO
- LAJE EXISTENTE A MANTER, REALIZAR MANUTENÇÃO NECESSÁRIA E REPINTURA ACABAMENTO ACRÍLICO BRANCO FOSCO
- FORRO DE GESSO CARTONADO, FABRICADO, NOVO A EXECUTAR - ACABAMENTO ACRÍLICO BRANCO FOSCO

LEGENDA LUMINARIAS

- LUMINÁRIA DE SOBREPOR A REMOVER
- LUMINÁRIA DE SOBREPOR EXISTENTE DE REAPROVEITAMENTO, EXECUTAR MANUTENÇÃO E TROCA DE LÂMPADAS PARA TUBOLED T8 2X18W 1850lm 150° 127/220v 6500k
- LUMINÁRIA DE SOBREPOR A MANTER, EXECUTAR MANUTENÇÃO E TROCA DE LÂMPADAS PARA TUBOLED T8 1X18W 1850lm 150° 127/220v 6500k
- LUMINÁRIA EMBUTIDA NOVA A FORNECER, COM LÂMPADAS TUBOLED T8 2X18W 1850lm 150° 127/220v 6500k

NOTAS

- CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL;
- MEDIDAS EM CENTÍMETROS;
- MEDIDAS CONSIDERADAS ACABADAS.
- TODAS AS CORES E ACABAMENTOS APLICADOS NA OBRA DEVERÃO SER APROVADOS PELO AUTOR DO PROJETO POR MEIO DE AMOSTRAS.

PENAS	ESPESS.
01	0,10
02	0,20
03	0,30
04	0,40
05	0,50
06	0,60
07	0,15
08	0,05
09	0,15
10	0,15
11	0,18
14	0,18
154	0,15
251-254	0,15